

Aktuālie kaitēkļi – maurērces, tīklērces, mizgrauži

Arturs Stalažs (LVAI)

Maurērces



plūmju lapu pangērcē

Aculus fockeui



Bojā: plūmes (domājams tikai mājas plūmi *Prunus domestica*)

plūmju lapu pangērcē

Aculus fockeui



plūmju lapu pangērcē

Aculus fockeui



Bojā: avenes, kazes

Tīklērces



Maurērces



augļkoku tīklērcē



parastā tīklērcē

augļkoku tīklērcē

Panonychus ulmi



Bojā: ābeles, bumbieres, ķirši, pīlādži, plūmes, vīnkoki, gobas, vīksnas

augļkoku tīklērcē

Panonychus ulmi



Mizgrauži



lapkoku nevienādaiss mizgrauzis (*Xyleborus dispar*)



kopeju nevienādais mizgrauzis (*Xyleborinus saxesenii*)



lapkoku nevienādais mizgrauzis (*Xyleborus dispar*)

Mizgrauži

Mizgraužu bojājumiem gandrīz vienmēr ir **sekundārā bojājuma nozīme** – tie bojā dažādu iemeslu dēļ (sala bojājumi, slimības, citi kaitēkļi utt.) bojātus augus.

Ļoti reti tiek bojāti veselīgi koki

Kāpuri barojas ar sēni, kuru vaboļu mātītes ienes to izgrauztajās ejās.

mizgrauži





EIROPAS SAVIENĪBA
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



EIROPAS REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS FONDS

2010/0317/2DP/2.1.1.1.0/APIA/VIAA/142



EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

211211/C-120

Paldies par uzmanību