

IETEIKUMI ŠĶIRNES AUDZĒŠANAI

Ābele 'Belorusskoje Sladkoje'

ŠĶIRNES ĪPATNĪBAS:

Ziemas šķirne.

Koks: jauni koki aug spēcīgi, bet, sākot ražot, aug vidēji spēcīgi. Vainags izplests, ar labiem dabiskajiem atzarošanās lenčiem, viegli veidojams, nesabiezina. Ražo galvenokārt uz īsajiem kombinētajiem augļzariņiem, rievainiem; jauniem kokiem - arī uz dzinumu galiem. Šķirne ir ļoti ātrražīga, ražīga. Ražo stabili un katru gadu, tomēr ir tendence ražot pārbagāti, veidot 4 - 5 augļu ķekarus. Vāja dabiskā fizioloģiskā augļizmetņu retināšanās. Augļizmetņi noteikti ir jānormē.

Augļi: lieli līdz vidēji lieli, tas atkarīgs ražas normēšanas. Nedaudz saplacināti ieapaļi, samērā izlīdzināti pēc lieluma un formas. Pamatkrāsa gaiši dzeltena līdz zaļgani dzeltena. Virskrāsa sarkana līdz pat tumši sarkana, saplūdusi. Var būt arī sarkanas svītras, punkti - it sevišķi augļiem, kas nav bijuši labi izgaismoti. Virskrāsa atkarīga arī no dārzu vietas, augsnes. Pūrē dolomītaini - granšainā augsnē ir novēroti košāk krāsoti augļi. Mīkstums pamatā balts, bet var būt pie serdes ar vāju gaiši dzeltenu vai ar vāji zaļganu nokrāsu. Mīkstums smalkgraudains, maigs, ļoti sulīgs, izteikti salds ar ļoti vāju skābenumu. Garša ir stabili laba katru gadu. Aromāts vājš. Miza vidēji bieza, tomēr transportējot diezgan izturīga. Atšķirībā no vairuma citu saldo augļu šķirņu augļiem, mīkstums glabāšanas laikā labi saglabā savu sulīgumu un izteikti saldo garšu. Tā ir vērtīgākā šīs šķirnes īpatnība.

Slimībizturība: izturīga pret kraupi (gēns Vf/Rvi6). Laba izturība pret vēzi, miltrasu, augļu puvē. Var bojāt laputis, tad veidojas daudz deformētu augļu, it īpaši vainagu iekšpusē, vairāk noēnotās zonās.

Ziemcietība: teicama, var audzēt visās dārzu vietās.

REKOMENDĀCIJAS:

Piemēroti potcelmi: MM 106, B.118, B.9, Pure 1. Uz B.9 un Pure 1 koki arī ir samērā spēcīga auguma.

Stādīšanas attālumi: Šķirnei ieteicami standarta stādīšanas attālumi, 1,5 m starp kokiem uz maza auguma potcelmiem slaidās vārpstas tipa vainagiem, 2,0 - 2,5 m starp kokiem uz vidēja auguma potcelmiem, ja vainags būs saplacinātais vai dabiskais.

Veidošanas sistēmas: slaidā vārpsta; saplacinātais vainags, dabiskais apaļais vainags ar pazeminātu galotni.

Agrotehnika. Tradicionālā pēc integrētās vai bioloģiskās audzēšanas sistēmu vadlīnijām.

Augu aizsardzība. Šķirne ir kraupja izturīga. Vēlie fungicīdu smidzinājumi var būt nepieciešami tikai ilgstoši mitrās sezonās, glabātavu puvu ierobežošanai. Noteikti kontrolējami kaitēkļi - ābolu tinēji, laputis.

Vākšanas laiks. Augļu vākšana jāsāk reizē ar šķirni 'Belorusskoje Maļinovoje', parasti tas ir septembra pēdējās nedēļās - oktobra sākumā. Kamēr vēl nav izpētītas vākšanas gatavības pazīmes šai šķirnei, var aptuveni orientēties pēc šķirnei 'Belorusskoje Maļinovoje' rekomendētās mīkstuma stingrības un joda-cietes testa vērtībām, jo mīkstuma struktūra un nogatavošanās laiki abām šķirnēm ir diezgan līdzīgi. Vākšanas parametri tiks precizēti. Ieteicams vākt dalīti, 2 - 3 paņēmienos ar nedēļas intervāliem, sākot ar vislielākajiem un vislabāk krāsotajiem augļiem.

Glabāšana, realizācijas laiks. Lietošanas gatavība, ja augļiem atļauj nogatavoties kokā, no oktobra. Novācot tehniskajā gatavībā un glabājot parastas atmosfēras režīmā 1,5 - 2,0 °C temperatūrā - lietošanas gatavība sākas novembrī un turpinās 3 - 4 mēnešus. Šķirne vēl ir ļoti jauna Latvijā, kompleksi glabāšanās pārbaudes izmēģinājumi nav notikuši. Kad būs attiecīgie rezultāti, ieteikumi tiks papildināti.

Šķirne ieteicama dārziem ar integrēto un bioloģisko audzēšanas sistēmu, arī piemājas dārziem.



Ābele 'Belorusskoje Sladkoje'