




AVIEČIŲ VEISLIŲ IR TECHNOLOGIJŲ ĮVERTINIMAS LIETUVOJE

**Dr. Loreta Buskienė,
LAMMC Sodininkystės ir
daržininkystės institutas**

Verslinių avietynų plotai Lietuvoje (260 ha)



Aviečių veislės, esančios Nacionaliniame augalų veislių 2010 m. sąrašė


- Babje leto (Rusija) – 1994
- Polana (Lenkija) – 2000
- Balzam (Rusija) – 2001
- Brianskij rubin (Rusija) – 2001
- Meteor (Rusija) – 2001
- Norna (Norvegija) – 2001




PAGRINDINĖS AVIEČIŲ VEISLĖS VERSLINIAMS AVIETYNAMS

Desertui	Perdirbimui	Šaldymui
Meteor	Meteor	Kenbi
Brianskij rubin	Brianskij rubin	Ottawa
Husar	Norna	Willamette
Kenbi	Volnica	Peresvet
Willamette	Kenbi	Balzam
Polana	Ottawa	Polka
Polka	Willamette	
	Peresvet	
	Polana	

15 veislių aviečių stiebų pašalimas




15 veislių aviečių derlius, 2002-2005 m.




12 veislių aviečių stiebų pašalimas

2003-2004 m. žiemą




12 veislių aviečių stiebų pašalimas

2004-2005 m. žiemą



12 veislių aviečių derlius, 2003-2006 m.




Remontantinių veislių aviečių derėjimo laikas,

2007-2009 m.


Veislės	Derėjimo pradžia	Derėjimo pabaiga
Pokusa	liepos 17-23 d.	spalio 17-27 d.
Polka	liepos 23 d.- rugspjūčio 11 d.	rugsėjo 22 d.- spalio 17 d.
Polana	liepos 23 d.- rugspjūčio 16 d.	spalio 17-27 d.
Polesie	rugspjūčio 1-16 d.	rugsėjo 22 d.- spalio 17 d.
Poranna Rosa	rugspjūčio 20 d.- rugsėjo 15 d.	spalio 17-27 d.

Remontantinių veislių aviečių derlius, t/ha

2007-2009 m.



Remontantinių veislių aviečių uogos masė, 2007-2009 m.



Remontantinių veislių aviečių uogų degustacinis įvertinimas balais, 2007-2009 m.

Veislė	Išorinis patrauklumas	Aromatingumas	Skonis	Bendras įvertinimas
Polana	4,6	4,3	4,2	4,3
Polka	4,7	4,2	4,3	4,5
Pokusa	4,6	4,1	4,2	4,4
Polesie	4,1	4,0	4,0	4,1
Poranna Rosa	4,7	4,2	4,2	4,4

Polana



Polana

- Pasaulio versliniuose avietynuose paplitusi remontantinių aviečių veislė. Pasižymi **gausiu ir ankstyvu derliumi** bei neblogos kokybės uogomis.
- **Uogos** stambios (pirmosios – apie 4 g), gražios išvaizdos, tamsiai raudonos, blizgančios, pailgos, rūgščiasaldžio skonio, vidutiniškai transportabilios; kaulavaisiukai stipriai suaugę, gerai atsiskiria nuo žiedsosčio, todėl uogas lengva skinti, jos nesubyra. Vartojamos desertui, tinka sultims, džemams.
- Pradedą derėti liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje, iki rudens šalnų sunoksta dauguma uogų. Krūmai – 1,1-1,5 m. aukščio, glausti, leidžia nemažai atžalų. Stiebai statūs, tvirti (nereikia atramų), vidutinio storio, su retais mažais dygliukais.

Polka




Polka

- Nauja ir pasaulyje sparčiai plintanti remontantinė aviečių veislė, sukurta Lenkijoje, išsiskirianti **geros kokybės uogomis** ir **ankstyvu derliumi**.
- **Uogos** stambios ar vidutinio stambumo, skaisčiai raudonos, blizgančios, tvirtos, gero skonio, puikiai tinka desertui, išsiskiria gera kokybe net ir ilgokai po nusukimo.
- Krūmai apie 1,5 m aukščio, formuoja vidutinį kiekį stiebų. Pradedą derėti anksti – liepos pabaigoje ar rugpjūčio pradžioje.
- Autoriaus J. Daneko nuomone, 'Polka' ateityje gali būti pagrindine **desertine** aviečių veisle, auginant uogas ant vienmečių stiebų.

Remontantinių aviečių derlius, derant 1 ir 2 kartus, 2003-2006 m.

t/ha

dera 1 k.
dera 2 k.



AČIŪ UŽ DĒMESĪ

