



Skābo ķiršu šķirnes LVAI

Lielākajai daļai skābo ķiršu šķirņu raksturīgi:

- Laba koku ziemcietība
- Vidēja ziedpumpuru ziemcietība
- Vidējs koka augums (ap 3 m)
- Raža veidojas gan uz pušķzariņiem, gan uz iepriekšējā gada skeletzariem
- Daļēja pašauglība (ražo arī viens koks, bet vairāku šķirņu koki kopā – labāk)
- Augļi nogatavojas vidēji vēlu - jūlija otrajā pusē
- Slimo ar lapbiri

Šķirnes, kuru augļi ir saldskābi

'Zentenes'

- Vidēja – liela auguma koki
- Ražo galvenokārt uz pušķzariņiem
- Labas ražas nav regulāras (ziedpumpuru ziemcietība, apputeksnēšanās)
- Laba augļu garša
- Augļa masa – 3.5...4.5 g



‘Desertnaja Morozovoi’

- Stāvs zarojums
- Koku ziemcietība vidēja
- laba
- Ražīga
- Nogatavojas vidēji agri—
jūlija vidū
- Deserta augļi, nav
transportizturīgi
- Augļa masa- 3.5...4.5 g



‘Prevoshodnaja Koļesņikovoī’

- Pēdējos gados stipri slimo ar lapbiri
- Tumši sarkani augļi
- Laba augļu garša
- Augļa masa – 3.5...4g



‘Haritonovskaja’

- Pagaidām maz novērota
- Koku ziemcietība laba
- Ļoti laba augļu garša
- Augļa masa ap 4.8 g



- Iepriekšējos gados ražība bija laba

Šogad raža nebūs liela. Iemesli: ziedpumpuru ziemcietība, nelabvēlīgi apstākļi apputeksnēšanās laikā.

- Iepriekšējos gados slimībizturība bija laba.

Šogad slimoja ar “ķiršu mēri” (izraisa sēnes *Monilia* vai baktērijas *Pseudomonas*)

Šķirnes, kuru augļi ir skābi

Latvijas Zemais

- Koku augums mazs – vidējs (2-2,5 m)
- Nokarens zarojums, zari atkailinās. Īpaši atsaucīgs uz vainaga retināšanu un zaru īsināšanu.



- Stipri slimo ar lapbiri
- Ražība atkarīga no klona
- Augļi nogatavojas vidēji agri – jūlija vidū.
- Augļa masa - 3...3.5 g

'Nordia'

- Koku augums vudēji mazs (2-2,5 m)
- Ziedpumpuru ziemcietība zem vidējas
- Laba slimībizturība
- Augļa masa – 3.5...4 g



'Orlica'

- Skeletzariem plati atzarošanās leņķi
- Raža galvenokārt veidojas uz pušķzariņiem
- Augļi nogatavojas vidēji vēlu - jūlija beigās.
- Augļa masa 3.5 ...4 g



Bulatņikovskaja

- Stāvs zarojums
- Laba slimībizturība
- Pašauglīga
- Ražīga
- Augļa masa 3.5...4 g



- Augļi tumši sarkani, ar vieglu rūgtenumu

‘Šokoladņica’

- Koku augums vidēji mazs (2-2,5 m)
- Plati atzarošanās leņķi
- Pašauglīga, ražīga
- Stipri slimo ar lapbiri
- Augļi tumši sarkani
- Augļa masa 3.5 ...4 g



‘Tamaris’

- Koku augums neliels (1.5 -2 m)
- Zied vēlāk nekā citas ķiršu šķirnes
- Raža veidojas uz pušķzariņiem
- Laba izturība pret lapbiri, bet augļus bojā pelēkā puve
- Pašauglīga
- Ražīga
- Lieli augļi (4.5 ... 5.5 g), tiem savelkoša garša, toties augsts polifenolu saturs



Paldies par uzmanību!